

# ALGAFIX

Микробиологичен биостимулант с живи алги

## Описание на продукта

Алгафикс е микробиологичен биостимулант, който въздейства на метаболизма на растенията, помагайки за тяхното ускорено и балансирано развитие. Активната му субстанция са живи сладководни алги от рода *Scenedesmus optisausculus*. Те отделят кинетини, ауксини, аминокиселини и масни киселини, които се усвояват чрез листната маса и регулират метаболитните им процеси. Същественото различие между екстрактите от алги и алгите от Алгафикс е, че екстрактите от алги действат докато бъдат усвоени намиращите се в тях растителни хормони, докато при живите алги процесът е по-продължителен, доколкото първоначално те произвеждат хормони и едва когато загинат, растенията усвояват намиращите се в тях хормони и други микроелементи като напр. желязо.



## Приложение

Алгафикс е приложим към всички селскостопански култури и може да се ползва във всеки един етап от вегетацията, особено през периодите когато растенията още не могат или вече не могат да произвеждат в достатъчни количества необходимите им хормони.



Алгафикс помага за преодоляването на стреса урастенията породен от застудяване, от продължителни засушавания или дъждове, от нападения на вредители или болести, третиране на посевите с химически препарати, предизвикващи стрес и други.

Адаптирайки се към неблагоприятните външни условия, едновременно с това алгите помагат и за адаптацията и на растенията към промените условия.

## Дози и срокове

Алгафикс се внася листно, чрез опръскване на растенията. Не изисква специална техника и може да се комбинира с течни торове и препарати за растителна защита.

Есенници	
- Фазата след зимния покой	75 -100 мл/дка
- Преди изкласяване	75 – 100 мл/дка
пролетници	
- Фаза 4-6 лист	75 – 100 мл/дка
- Преди цъфтеж	75 -100 мл.дка
Концентрация на работния разтор: ≤ 0,5%	
Зеленчукови култури	
- Фаза 4-6 лист	75 – 100 мл/дка
- На всеки 2-4 седмици	75 -100 мл.дка
- Концентрация на работния разтор: ≤ 1,0%	
Лозя	
- След цъфтеж	
- При нарастване на плодовете	
- При оцветяване на плодовете	300 мл/дка
- Три седмици преди гроздобер	
Концентрация на работния разтор: ≤ 10 мл/л	
Трайни насаждена в т. ч малини и ягоди	
- При напъпване	
- След цъфтеж	
- При завръз	300 мл/дка
- При нарастване на плодовете	
- Три седмици преди прибиране на реколтата	
Концентрация на работния разтвор: ≤ 5 мл/л	



Алгафикс е в списъка на Biokontroll Hungária Nonprofit Kht на препаратите разрешени за употреба в биологичното земеделие.

Предлага се в пластмасови туби от 10 л.